

**COD. PGS****PIANI DI RISCONTRO IN DIABASE - GRADO 00**

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Durezza		7÷8,5 gradi MOHS 60 -70 HRC
Peso specifico	kg/dm ³	3
Porosità		0,76%
Resistenza alla compressione	kg/cm ²	1.600 ÷ 2.400
Resistenza alla flessione	kg/cm ²	100 ÷ 175
Coefficiente di dilatazione termica lineare	°C ⁻¹	(5 ÷ 6,7) x 10-6
Conduktività termica	kcal (m.h. °C)	2,5 ÷ 3,4

ART.			
GRADO 00	µm	DIMENSIONI mm	PESO kg
PGES01	3	300 x 200 x 50	9,6
PGS02	3	300 x 300 x 70	20,1
PGS03	3	400 x 250 x 70	22,4
PGS04	3	400 x 400 x 70	35,8
PGS05	4	630 x 400 x 100	80
PGS06	4	630 x 630 x 100	127
PGS07	4	800 x 500 x 100	128
PGS08	4	1000 x 630 x 150	300

PGS09	4	1000 x 750 x 150	339
PGS10	4	1000 x 1000 x 150	453
PGS11	6	1600 x 1000 x 200	965
PGS12	6	2000 x 1000 x 200	1207
PGS13	5	1200 x 800 x 150	434

ACCESSORI

ART.		
TAVOLI SUPPORTO SENZA CASSETTI	TAVOLI SUPPORTO CON CASSETTI	DIMENSIONI mm
TS05	TSC05	630 x 400 x 790
TS06	TSC06	630 x 630 x 790
TS07	TSC07	800 x 500 x 790
TS08	TSC08	1000 x 630 x 790
TS09	TSC09	1000 x 750 x 790
TS10	TSC010	1000 x 1000 x 790
TS11	TSC011	1600 x 1000 x 790
TS12	TSC012	2000 x 1000 x 790
TS13	TSC013	1200 x 800 x 790

