

**COD. PGE****PIANI DI RISCONTRO IN DIABASE - GRADO 0**

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Durezza		7÷8,5 gradi MOHS 60 -70 HRC
Peso specifico	kg/dm ³	3
Porosità		0,76%
Resistenza alla compressione	kg/cm ²	1.600 ÷ 2.400
Resistenza alla flessione	kg/cm ²	100 ÷ 175
Coefficiente di dilatazione termica lineare	°C ⁻¹	(5 ÷ 6,7) x 10-6
Conduktività termica	kcal (m.h. °C)	2,5 ÷ 3,4

ART.			
GRADO 0	µm	DIMENSIONI mm	PESO kg
PGE01	6	300x200x50	9,6
PGE02	6	300x300x70	20,1
PGE03	6	400x250x70	22,4
PGE04	6	400x400x70	35,8
PGE05	7	630x400x100	80
PGE06	7	630x630x100	127
PGE07	8	800x500x100	128
PGE08	8	1000x630x150	300

PGE09	8	1000x750x150	339
PGE10	8	1000x1000x150	453
PGE11	11	1600x1000x200	965
PGE12	12	2000x1000x200	1207
PGE13	9	1200x800x150	434

ACCESSORI

ART.		
TAVOLI SUPPORTO SENZA CASSETTI	TAVOLI SUPPORTO CON CASSETTI	DIMENSIONI
		mm
TS05	TSC05	630x400x790
TS06	TSC06	630x630x790
TS07	TSC07	800x500x790
TS08	TSC08	1000x630x790
TS09	TSC09	1000x750x790
TS10	TSC010	1000x1000x790
TS11	TSC011	1600x1000x790
TS12	TSC012	2000x1000x790
TS13	TSC013	1200x800x790

